













CARGADOR DE BATERÍA CON DESCONEXIÓN								
Imagen	Modelo	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Potencia de salida	Diagnóstico de falla	Fijación	Dimensiones
	FCN-040/12	110/220Vca (Rango completo)	13,6Vcc	3A	40W	Contacto seco	Fondo de montaje	
	FCN-068/12	110/220Vca (Rango completo)	13,6Vcc	5A	68W	Contacto seco	Fondo de montaje	
	FCN-80/12	110/220Vca (Rango completo)	13,6Vcc	6A	80W	Contacto seco	Fondo de montaje	
	FCN-040/24	110/220Vca (Rango completo)	27,2Vcc	1,5A	40W	Contacto seco	Fondo de montaje	

CARGADOR DE BATERÍA CON DESCONEXIÓN								
Imagen	Modelo	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Potencia de salida	Diagnóstico de falla	Fijación	Dimensiones
	FCN-068/24	110/220Vca (Rango completo)	27,2Vcc	2,5A	68W	Contacto seco	Fondo de montaje	
	FCN-080/24	110/220Vca (Rango completo)	27,2Vcc	3A	80W	Contacto seco	Fondo de montaje	
	FCN-136/24	110/220Vca (Automática)	27,2Vcc	5A	136W	Contacto seco	Fondo de montaje	
	FCN-218/24	110/220Vca (Automática)	27,2Vcc	8A	218W	Contacto seco	Fondo de montaje	

CARGADOR DE BATERÍA CON DESCONEXIÓN								
Imagen	Modelo	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Potencia de salida	Diagnóstico de falla	Fijación	Dimensiones
	FCN-270/24	110/220Vca (Automática)	27,2Vcc	10A	270W	Contacto seco	Fondo de montaje	
	FCN-136/12	110/220Vca (Automática)	13,6Vcc	10A	136W	Contacto seco	Fondo de montaje	
	FCN-218/12	110/220Vca (Automática)	13,6Vcc	15A	218W	Contacto seco	Fondo de montaje	

CARGADOR DE BATERÍA CON DESCONEXIÓN								
Imagen	Modelo	Tensión de entrada	Tensión de salida	Corriente de salida	Potencia de salida	Diagnóstico de falla	Fijación	Dimensiones
	FCN-270/12	110/220Vca (Automática)	13,6Vcc	20A	270W	Contacto seco	Fondo de montaje	
	FCN-069/12	110/220Vca (Rango completo)	13,6Vcc	5A	68W	N/A	Fondo de montaje	